ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР
ПО РОССИИ
МАРИН ТЕХ СЕРВИС

Россия: (812) 987 5177
(812) 900 3430
Франция: +33 6 12 87 94 30

marinetechservice.rus@gmail.com

HELIA 44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная длина	м	13,26
Ширина	м	7,41
Осадка	м	1.15
Водоизмещение с полной загрузкой	кг	15 700
Площадь парусов		
- Генуя	кв.м	45
- Грот	кв.м	70
Ёмкость водяного бака:	л	2 X 375
Ёмкость топливного бака	л	470
Мощность двигателей стандартная	Л/с	2 X 40
Количество кают		4/3 + салон
Количество спальных мест		8 или 10

Категория A - 12 чел., Категория B - 12 чел.,
Категория C — 18 чел., Категория D – 22 чел
Дизайн: BERRET RACCOUPEAU

Катамараны ***Fountaine-Pajot*** созданы специалистами, которые сами не раз пересекали океан. Они прекрасно подходят как для дальних океанских переходов, так и для круизов выходного дня. Вы можете с одинаковым комфортом путешествовать семьей или в кругу друзей.
Катамараны FP являют собой оптимальное соотношение площади парусности и водоизмещения. Стаксель на закрутке и грот со сквозными латами и гротофалом с проводкой через блок позволят вам легко адаптировать паруса к погодным условиям.

ИНТЕРЬЕР

В салоне и каютах используются стратифицированные пайолы.
Стильная кожаная обивка диванов.

Салон:

- ✓ Вход в салон через сдвижную дверь с ковриком у входа.
- ✓ Панорамные иллюминаторы кругового обзора.
- ✓ Естественное освещение через 2 люка в крыше.
- ✓ Деревянный стол, 6 мест для сидения.
- ✓ Вместительные рундуки под сиденьями.
- ✓ Вентиляция через два фронтальных открывающихся иллюминатора.
- ✓ Центральное и местное освещение галогенными светильниками.

Штурманский стол:

- ✓ Штурманский стол с рабочей поверхностью из древесины.
- ✓ Рундук для карт инструментов.
- ✓ Фронтальная консоль для электрического контрольного пульта 12В и навигационных приборов.
- ✓ Местное освещение штурманского стола.

.

Камбуз:

- ✓ Камбуз соединен с кокпитом сдвижной дверью.
- ✓ Большая рабочая поверхность.
- ✓ 2 раковины для мытья посуды.
- ✓ Рундук для мусорного контейнера с верхней загрузкой и отдельной дверцей
- ✓ Вентиляция через бортовой иллюминатор
- ✓ Смеситель горячей и холодной пресной воды.
- ✓ Газовая плита из нержавеющей стали с 3 конфорками и держателями для кастрюль.
- ✓ Газовая духовка из нержавеющей стали.
- ✓ 3 больших шкафа под раковиной, пригодных для размещения посудомоечной машины (опция).
- ✓ 2 больших шкафа. В одном из них можно разместить дополнительный холодильник (опция).
- ✓ Ящик для столовых приборов.
- ✓ Холодильник 190 л.
- ✓ Большой шкаф по правому борту от входной двери.
- ✓ Галогенные светильники.

КОРПУСА. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Версия QUATUOR

4 двухместные каюты и 4 WC (по 2 каюты и 2 WC в каждом корпусе)



Кормовая каюта:

- ✓ Вход из коридора через деревянную дверь.
- ✓ Двуспальная кровать (1,60 × 2,00 м) с проходами с боков (кровать – «остров»).
- ✓ Рундук под кроватью с фронтальным доступом.
- ✓ Стеллажи по бокам от кровати.
- ✓ 1 подвесной шкаф.
- ✓ Шкаф с полками для одежды;
- ✓ Вентиляция и освещение через открывающийся палубный иллюминатор и открывающийся кормовой иллюминатор.
- ✓ Большой неоткрывающийся бортовой иллюминатор.
- ✓ Шторки на всех иллюминаторах.
- ✓ Освещение: центральный галогенный светильник и 2 прикроватных светильника для чтения.
- ✓ Вешалка для одежды.

Туалетное помещение:

- ✓ Вход через деревянную дверь.
- ✓ Туалетный столик с раковиной.
- ✓ Зеркало и полки для туалетных принадлежностей.
- ✓ Смеситель горячей и холодной воды.
- ✓ Отдельная душевая кабина со смесителем и встроенным душем.
- ✓ Электрическая помпа для откачки воды из душа.
- ✓ Большой морской WC ручной помпой.
- ✓ Шкафчик с полками под раковиной.
- ✓ Вешалка для полотенец.
- ✓ Вентиляция через 1 палубный люк.
- ✓ 2 светильника.

Коридор

- ✓ 1 шкаф

Носовая каюта:

- ✓ Вход из коридора через деревянную дверь.
- ✓ Двуспальная кровать 1,60/1,3 × 2 м с проходами по бокам (кровать – «остров»).
- ✓ Рундук под кроватью с фронтальным доступом.
- ✓ 1 подвесной шкаф.
- ✓ Шкаф с полками для одежды.
- ✓ 1 полка над кроватью.
- ✓ Вентиляция через палубный люк и люк в корпусе.
- ✓ Открывающийся аварийный люк.
- ✓ Большой неоткрывающийся бортовой иллюминатор.
- ✓ Шторки на всех иллюминаторах.
- ✓ Освещение: центральный галогенный светильник и 2 прикроватных светильника для чтения.
- ✓ Вешалка для одежды.

Форпик:

- ✓ Доступ из каюты через деревянную дверь.
- ✓ Все поверхности покрыты декоративным гелькоутом.
- ✓ В нижней части форпика расположен запас плавучести в герметичном объеме.

Версия MAESTRO

Апартаменты владельца в правом корпусе и 2 двухместные каюты в левом



Апартаменты владельца:
Вход в нижней части трапа через ссдвижную деревянную дверь.

Спальная зона:
- ✓ Двуспальная кровать 1,60 × 2, 00 м с проходами по бокам (кровать – «остров») и реечными ламелями под матрасом.
- ✓ 1 большой рундук под кроватью с фронтпальным доступом.
- ✓ Стеллажи по бокам кровати.
- ✓ Вентиляция через открывающиеся палубный люк и кормовой иллюминатор.
- ✓ Большой неоткрывающийся бортовой иллюминатор.
- ✓ Шторки на всех иллюминаторах.
- ✓ Освещение: центральный галогенный светильник и 2 прикроватных светильника для чтения.
- ✓ Вешалка для одежды.

Кабинет:
- ✓ Деревянный письменный стол с мягкой тканевой подкладкой.
- ✓ Сиденье.
- ✓ Множество полок и шкафчиков для хранения вещей.
- ✓ Библиотечная зона.
- ✓ Центральное освещение галогенными светильниками и 1 светильник для чтения на столе.
- ✓ Вентиляция через открывающийся палубный люк.

Гардеробная:
- ✓ Вход из коридора через деревянную дверь.
- ✓ 2 больших шкафа для одежды с полками, шкаф с вешалками, стиральная машина 5 кг (опция).
- ✓ Место для глажки белья.
- ✓ Вентиляция через 1 палубный люк.

Туалетное помещение:
- ✓ Туалетный столик с раковиной.
- ✓ Большой шкафчик с полками с полками под туалетным столиком.
- ✓ Декоративная композиция над туалетным столиком, зеркало.
- ✓ Смеситель горячей и холодной воды.
- ✓ Большой морской WC ручной помпой.
- ✓ Аксессуары для душевого помещения (держатель для бумаги + вешалка для полотенца).
- ✓ Отдельная душевая кабина с дверью из материала Altuglas.
- ✓ Смеситель горячей и холодной воды с встроенным душем в душевой кабине.
- ✓ Электрическая помпа для откачки воды из душа.
- ✓ Вентиляция через 1 палубный люк.
- ✓ 1 неоткрывающийся большой иллюминатор.
- ✓ 2 светильника.

Форпик:
- ✓ Доступ через из гардеробной через деревянную дверь.
- ✓ Все поверхности покрыты гелькоутом.
- ✓ В нижней части форпика расположен запас плавучести в герметичном объеме.

В левом корпусе находятся 2 гостевых каюты и 2 WC.

Оснащение аналогично версии QUATUOR.

ПАЛУБА, МОТОРНЫЕ ОТСЕКИ, ДВИГАТЕЛИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Оборудование палубы:

Кокпит:
- ✓ Большой кокпит, расположенный на одном уровне с салоном.
- ✓ Полностью защищен сверху жестким Bimini.
- ✓ Сиденья на 6 персон вокруг тикового стола.
- ✓ Единое пространство с камбузом благодаря сдвижному иллюминатору.
- ✓ Диван для отдыха.
- ✓ Большие рундуки для оборудования под сиденьями и под диваном.
- ✓ Рундук для хранения 2 газовых баллонов.
- ✓ Естественное освещение и вентиляция через открывающиеся палубные иллюминаторы в жестком Bimini
- ✓ Освещение водонепроницаемыми светильниками.

Пост рулевого управления:
- ✓ Проход по трапу из кокпита.
- ✓ Трехместное сиденье рулевого.
- ✓ Приборная панель.
- ✓ Круговой обзор (на 3600).
- ✓ Трап для прохода на солярий.

Солярий на рубке:
- ✓ Проход по трапу с поста управления.
- ✓ Оборудован санлонжами.

Носовая часть палубы:
- ✓ 1 большой якорный ящик у основания мачты, для хранения якорного оборудования и нишей для хранения фалов.
- ✓ 1 большой рундук для размещения дизельгенератора (опция).

Моторные отсеки:
- ✓ Доступ в моторные отсеки через палубные люки на кормовой палубе корпусов.
- ✓ Высокий уровень шумоизоляции.
- ✓ Неоновые светильники.

Двигатели и оборудование:
- ✓ 2 дизельных двигателя VOLVO по 40 л.с.
- ✓ 2 стандартных нескладывающихся винта.
- ✓ Фильтры забортной воды.
- ✓ Система охлаждения двигателей.
- ✓ Полный приборный щиток для 2-х двигателей на пульте управления.
- ✓ Индикатор моточасов.

Топливная система:
- ✓ Топливный танк, оборудованный системой, предотвращающей перелив топлива.
- ✓ Индикатор уровня топлива у штурманского стола.
- ✓ Предварительный фильтр-сепаратор очистки топлива на каждом двигателе.

Водяная система:
- ✓ Танки пресной воды с индикатором уровня на штурманском столе.
- ✓ 1 помпа подачи пресной воды под давлением с гидрофором.
- ✓ Бойлер 40 л.
- ✓ 1 электрическая трюмная помпа (2м3/ч) в каждом моторном отсеке.
- ✓ 1 электрическая помпа (2м3/ч) для удаления воды из душевых помещений в каждом корпусе.
- ✓ 1 ручная аварийная осушительная помпа.

Электрооборудование:

Источники электроэнергии:
- ✓ 2 моторных генератора 115А 12В.
- ✓ Группа сервисных/моторных батарей по левому борту 600 А/ч.
- ✓ 1 моторная батарея по правому борту 100А/ч.
- ✓ Аварийная система объединения батарей для запуска двигателей.

Распределительная электрическая панель 12В:
- ✓ Распределительная панель 12В на штурманском столе с предохранителями.
- ✓ Вольтметр для определения степени заряда аккумуляторных батарей.
- ✓ Разъемы для подключения дополнительного оборудования.

Электронное оборудование
- ✓ Антенна УКВ на верхней части мачты.

РАНГОУТ, ПАРУСА, ТАКЕЛАЖ, ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рангоут и паруса:

Мачта и гик:

- ✓ Мачта и гик из анодированного алюминия.
- ✓ Комплект стоячего такелажа.
- ✓ Роликовые каретки на передней шкаторине грота.
- ✓ Гротофал с проводкой через блок.
- ✓ Гикотопенант.
- ✓ 3 уровня рифов на гроте.
- ✓ Стаксельфал.
- ✓ Спинакерфал.
- ✓ Система lazy-jack.
- ✓ Стопора для всех фалов и гикотопенанта.
- ✓ Стопора для рифшкентелей.
- ✓ 2 флагфала.
- ✓ Ходовые и стояночные огни на мачте.
- ✓ Палубный прожектор.

Паруса:

- ✓ Грот со сквозными латами.
- ✓ Закрутка генуи.
- ✓ Генуя с защитной полосой от ультрафиолета.

Оборудование и бегущий такелаж:

- ✓ Погон для каретки гикашкота на крыше рубки.
- ✓ Гикашкот с проводкой к рулевому посту.
- ✓ 2 лебедки 50 мм для стаксельшкотов и гротошкота.
- ✓ Роликовая каретка гикошкота.
- ✓ 2 погона стаксельшкотов.
- ✓ 2 стаксельшкота.
- ✓ 1 лебедка 46 мм для фалов и рифшкентелей.

Прочее оборудование:

- ✓ Система рулевого управления и штурвал, покрытый кожей.
- ✓ 2 пера руля, соединённые штангой.
- ✓ Аварийный румпель.
- ✓ Компас.
- ✓ 3 ручки для лебедок и карманы для них.
- ✓ Носовые и кормовые релинги, леерные стойки с двумя рядами лееров.
- ✓ Сиденья на носовых релингах.
- ✓ Леерные калитки.
- ✓ 1 трапик для купания.
- ✓ Палубный душ с холодной водой на левом кормовом пляже.
- ✓ 2 шлюпбалки с лебедкой 40 мм.
- ✓ 7 швартовных уток (2 носовых + 2 кормовых + 2 центральных + 1 в якорном ящике).
- ✓ Защитные протекторы на транцах.
- ✓ 6 кранцев.
- ✓ 2 швартовых конца по 15 м длиной диаметром 18 мм.
- ✓ Электрический брашпиль мощностью 1000 Вт. .
- ✓ Якорное устройство с уздечкой, расположенное под мостом.
- ✓ Сетка в носовой части.
- ✓ Набор запасных частей.